



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение взрывчатых веществ и изделий на их основе

Дата 29.01.2019

№ РВВ-0642

Наименование: Вещества взрывчатые эмульсионные НИТРОНИТ® ПАС марок «М» и «Г» в патронах диаметром 60, 72, 90 и 120 мм.

Номер технических условий: ТУ 7276-020-58995878-2010.

Разработчик: ЗАО «Институт взрыва» (г. Москва, п. Московский, д. Говорова, 47 км МКАД, стр. 21).

Изготовитель: ЗАО «Морозовка» (Ленинградская обл., Всеволожский р-он, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, 3).

Свидетельство о его государственной регистрации: ОГРН 1034700565470, выдано 26.03.2003 ИМНС России по Всеволожскому району Ленинградской области.


Код ТН ВЭД ТС: 3602 00 000 0.

Основание для выдачи разрешения: Техническая документация, экспертное заключение ООО НТФ «Взрывтехнология» от 11.01.2019 № 01-19 ПБ, результаты приемочных испытаний.

Класс транспортной опасности	Подкласс транспортной опасности	Группа совместимости	Серийный номер ООН	Код экстренных мер (КЭМ)
1	1.5	D	0332	24Э

Назначение, область и условия применения: Предназначены для применения на земной поверхности при соблюдении требований промышленной безопасности и технической документации.

Разрешения № РВВ-0089 от 23.04.2015 и № РВВ-0489 от 31.07.2017 признаются недействующими.



Заместитель руководителя
А.В. Трёмбицкий

А В 004752